



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR DOPRAVY

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 16.10.2013

SPIS. ZN.: SZ MMHK/182282/2013 OD1/Van
MMHK/213618/2013

OPRÁVNĚNÁ

ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Jaroslav Vaňásek

TEL.: 495707815

E-MAIL: Jaroslav.Vanasek@mmhk.cz

DATUM: 4.12.2013

Obec Kratonohy

Kratonohy 31

503 24 Kratonohy

IČ 00268968

Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy obdržel dne 16.10.2013 žádost, kterou podala Obec Kratonohy, IČ 00268968, Kratonohy 31, 503 24 Kratonohy, kterého zastupuje TR Engineering, s.r.o., IČ 28821343, Truhlářská 263, 503 41 Hradec Králové, o vydání stavebního povolení na stavbu "Bezpečné a bezbariérové chodníky v Kratonohách - II. etapa"

na pozemcích parc. č. 6, 7, 8, 16, 17, 18/1, 19/1, 25/4, 25/11, 25/12, 230, 272, 273, 285 v katastrálním území Kratonohy.

Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy, jako příslušný stavební úřad podle § 15 odst. (1) písmene c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vykonávající státní správu dle § 40 odst. 4) písm. (a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost podle § 109 a 114 stavebního zákona ve stavebním řízení a rozhodl takto:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

STAVEBNÍ POVOLENÍ

na stavbu

„Bezpečné a bezbariérové chodníky v Kratonohách - II. etapa“

místo stavby a pozemky dotčené záměrem: obec Kratonohy, katastrální území Kratonohy:

| parc.č. | druh pozemku dle KN | vlastník (správce) | poznámka |
|---------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 6 | ostatní plocha – ostatní komunikace | Obec Kratonohy | trvalý a dočasný zábor |
| 7 | ostatní plocha – silnice | Obec Kratonohy | trvalý a dočasný zábor |

| | | | |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 8 | ostatní plocha – ostatní komunikace | Obec Kratonohy | trvalý a dočasný zábor |
| 16 | ostatní plocha – silnice | Obec Kratonohy | trvalý a dočasný zábor |
| 17 | ostatní plocha – ostatní komunikace | Obec Kratonohy | trvalý a dočasný zábor |
| 18/1 | ostatní plocha – jiná plocha | Obec Kratonohy | trvalý a dočasný zábor |
| 19/1 | ostatní plocha – ostatní komunikace | Obec Kratonohy | trvalý a dočasný zábor |
| 25/4 | zahrada | Miroslav Novotný Miroslava Novotná | trvalý a dočasný zábor |
| 25/11 | zastavěná plocha a nádvoří | Miroslav Novotný Miroslava Novotná | trvalý a dočasný zábor |
| 25/12 | zastavěná plocha a nádvoří | Miroslav Novotný Miroslava Novotná | trvalý a dočasný zábor |
| 230 | ostatní plocha – ostatní komunikace | Obec Kratonohy | trvalý a dočasný zábor |
| 272 | zahrada | Obec Kratonohy | trvalý a dočasný zábor |
| 273 | zahrada | Obec Kratonohy | trvalý a dočasný zábor |
| 285 | ostatní plocha – ostatní komunikace | Obec Kratonohy | trvalý a dočasný zábor |

Stavba obsahuje:

Podél silnice III/01110 v intravilánu obce Kratonohy jsou navrženy opravy stávajících chodníků v šesti úsecích, které jsou po obou stranách této komunikace. V každém z úseku je navržena osa 1-6 a to o celkové délce úprav 1103,30m. Celkem je navrženo šest os - větve A až F. Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 - komunikace s vyloučením motoristické dopravy. Chodníky jsou navrženy podél sběrné komunikace třetí třídy III/01110. Základní šířka chodníku je uvažována pro dva proudy chodců $n=2 \cdot 0,75\text{m}$ tj. o šíři 1,50m - měřeno mezi obrubníky dle skladebné délky betonové dlažby. Bezpečnostní odstup od sběrné komunikace je uvažován 0,50m zasahující do chodníku. Bezpečnostní odstup od plotů a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25m. Stávající sjezdy budou zachovány - pouze dojde k jejich stavební úpravě. Nově navržené nebezpečné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem. Ze strany k zelenému pásu (k zástavbě) bude nově chodník lemován záhonovým obrubníkem osazeným na +8cm nad chodníkem - vytvoření přirozené vodící linie. Směrem k vozovce bude obrubník osazen na podsádku +0cm - k zajištění odtoku vod do zeleného pásu. Nebezpečné prostory pro nevidomé budou lemovány varovnými pásy ze slepecké dlažby o šíři 40cm a v barevném kontrastu od chodníku - barva červená. Varovné pásy budou přesahovat do výšky silničního obrubníku 8cm. K převedení chodců mezi jednotlivými větvemi jsou na koncích větví navržena místa určená pro přecházení. V místech určených pro přecházení bude obrubník nově snížen na podsádku +2cm - k zajištění bezbariérového přecházení. Na začátku úseku větve C bude po hraně komunikace vyměněn silniční obrubník - v nároží křižovatky. Silniční obrubník bude osazen na základní podsádku +12cm. U telefonní budky bude nově zbudována umělá vodící linie, která bude navazovat na nově vybudovanou přirozenou vodící linii - vyvýšený záhonový obrubník na +8cm, přerušení vodící linie je více nežli 8m. Umělá vodící linie bude zhotovena z reliéfní dlažby o šíři 40cm. Na konci větve B bude v nároží křižovatky s účelovou komunikací vybudováno ochranné pozinkové zábradlí o výšce 1,10m, které bude osazeno od chodníku 50cm. Zábradlí bude mít za úkol navést chodce na nově vybudované místo určené pro přecházení - mimo hranici křižovatky. Podél vyměněného obrubníku na začátku větve C bude v šíři 1,0m opravena obrusná a ložná vrstva hrany silnice. Povrchové dešťové vody ze stávajících a nově řešených ploch budou svedeny do stávající uličních vpustí svým výsledným sklonem o

min. hodnotě 0,5% směrem k těmto vpustem. Jejich poloha není návrhem dotčena. Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny včetně jejich připojovacího potrubí.

Konstrukční vrstvy:

| | | |
|-----------------------------|------------|-------|
| chodník | | |
| betonová dlažba | DL | 60mm |
| drob.drcené kamenivo | L 4/8 | 30mm |
| šterkodrt' | ŠD,B 0/32 | 160mm |
| zhutněná zemní pláň Edef,2= | min. 30MPa | |
| celkem | | 250mm |

| | | |
|-----------------------------|------------|-------|
| sjezdy | | |
| betonová dlažba | DL | 80mm |
| drob.drcené kamenivo | L 4/8 | 40mm |
| šterkodrt' | ŠD,B 0/32 | 250mm |
| zhutněná zemní pláň Edef,2= | min. 45MPa | |
| celkem | | 370mm |

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------|
| oprava obrusné vrstvy vozovky | | |
| asfaltobeton | ACO11 | 40mm |
| spoj. postřik | PS,A 0,3kg/m ² | |
| asfaltobeton | ACP 16+ | 70mm |
| celkem | | 110mm |

Součástí stavebního řízení nejsou případné přeložky inženýrských sítí, zařízení staveniště.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Tomáš Rak, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0602398, s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení. Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
3. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále Vyhláška č. 192/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
4. Stavebník zajistí zpracování samostatného projektu BOZP zpracovaného koordinátorem BOZP v potřebném rozsahu a zajistí také účast tohoto koordinátora BOZP na stavbě v průběhu provádění stavby. Zmíněný samostatný projekt BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP bude protokolárně předán zhotoviteli stavby nejpozději do předání staveniště. Mimo to stavebník zajistí zaznamenání této skutečnosti do stavebního deníku a také do protokolu o předání staveniště.
5. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami projektanta uvedenými v části E. Zásady organizace výstavby, dále pak v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců sítí uvedených v jejich stanoviscích.

6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude navrhovanou stavbu provádět.
7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Obnažení zemní pláně – statická zatěžovací zkouška.
 - b) Kolaudace stavby.
8. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Provádění stavby bude řídit stavbyvedoucí, který má příslušnou autorizaci pro dopravní stavby.
10. O odborném provedení stavby budou při kolaudaci předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu se zák.č. 185/2001 Sb.
11. Štítek „STAVBA POVOLENA“ musí být před zahájením stavby umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a tam ponechán až do kolaudace stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
12. Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem, zejména se jedná o:

- Telefónica Czech Republic, a.s. - stavebník splní požadavky uvedené ve vyjádření ze dne 4.10.2013 č.j. POS 408/13

- Při vlastní realizaci stavby musí být dodrženy podmínky ochrany, které jsou součástí platného Vyjádření o existenci sítí č.j. 651796/13 vydaného na uvedenou stavbu.

- Před zahájením stavebních prací v ochranném pásmu SEK je nutné nechat trasu vytyčit autorizovanou firmou, případně trasu ověřit ručně kopanými sondami. V trase SEK je nutné provádět zemní práce obezřetně, nepoužívat žádných strojů a mechanizací.

- V souběhu trasy SEK a chodníku nesmí být metalické kabely, uložené v trase SEK, umístěny pod obrubníkem ani pod obetonováním obrubníku.

- V místě nových vjezdů požadujeme trasu SEK uložit do kabelové chráničky. Trasa SEK se opatrně v potřebné délce za použití vhodného nářadí odkryje a uloží do kabelové chráničky.

- Nově položené kabelové chráničky je nutné geodeticky zaměřit a zaměření následně předat prokazatelným způsobem na pracoviště Dokumentace liniových staveb sítě, Akademika Bedrny 365, Hradec Králové. DLSS Hradec Králové na základě předaných dat provede změnu v technické dokumentaci. Geodetické zaměření bude zpracováno v souladu s technickými směrnici č. TSM 2096-1 a POS 64A2001 vydanými firmou ČESKÝ TELECOM, a.s.

- Před záhozem všech míst, kde dojde k odkrytí trasy SEK, je nutné vyzvat naši společnost ke kontrole. Ke kontrole trasy SEK musí dojít rovněž před jejím uložením do kabelových chrániček. O kontrole musí být proveden písemný zápis.

- Součástí podkladů pro úspěšné kolaudační řízení stavby musí být zápis o provedené kontrole SEK před záhozem a dále písemné potvrzení o předání geodetického zaměření na pracoviště DLSS Hradec Králové.

- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. - stavebník splní požadavky uvedené ve vyjádření ze dne 7.10.2013 č.j. 490/VR – 118/2013-SK

Projednávanou stavbou dojde ke styku se stávajícím vodovodem a jeho přípojkami.

- V dokumentaci je uveden nekompletní zakres šachet, přípojek a armatur. Chybějící vh. zařízení se

dotýká projednávané stavby a proto ho požadujeme respektovat.

- Na stavbu nad stávajícími sítěmi a v jejich ochranném pásmu nesmí být použit železobeton, zřizovány skládky materiálu, ale ani uliční vpusti, proto např. nesouhlasíme se situováním UV 13 nad vodovodní šachtou a požadujeme její přemístění mimo ochranné pásmo vodovodu, které je 1,5m na jeho obě dvě strany.
- U hydrantů a uzávěrů, které se nacházejí v prostoru stavby, požadujeme prověřit jejich funkčnost.
- Poklopy, záklopy a ovládací tyče musí být přizpůsobeny niveletě upravovaného terénu. Pokud se hydrant, či šoupě nachází v zeleném pásmu, je nutné je odláždit nebo obetonovat.
- K zásahu nebo manipulaci s vodovodem nedojde bez našeho vědomí a souhlasu provozovatele vodovodu.
- Obrubníky, které jsou umístěny nad vodovodem v kolizi s poklopy a ovládním armatur, požadujeme situovat v odstupe 0,5m od vodovodu. Pokud to nebude možné, výjimky musí být řešeny na místě s provozovatelem vodovodu, se kterým je nutno před realizací odsouhlasit provedení finálních úprav a konečný povrch položit až po úpravách povrchových znaků vh. sítí, které provede Královéhradecká provozní, a.s., nebo s ní bude dohodnut jiný způsob realizace. Jejich geodetické zaměření požadujeme VAKu HK, a.s. předat nejpozději při kolaudaci projednávané stavby.
- Veškeré vh. zařízení v zájmovém prostoru musí být před zahájením stavby na místě vytyčeno.
- U vodovodu platí ochranné pásmo dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb, Sítě vč. ochranného pásma musí m.j. zůstat při stavbě i po jejím dokončení volně přístupné.
- Zemní práce v blízkosti vodovodu požadujeme provádět minimálně 1 m od tohoto zařízení ručně a dbát na dodržení všech platných norem a předpisů.
- Všechna místa na vodovodu dotčena stavbou, budou před zásypem odsouhlasena Královéhradeckou provozní, a.s. a ta bude po dokončení stavby komunikace vyzvána k převzetí vodovodní sítě dotčené stavbou.

- RWE Distribuční služby, s.r.o. - stavebník splní požadavky uvedené ve vyjádření ze dne 25.9.2013 č.j. 5000844117

dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními STL plynovod PE d 110, d 90, d 63, d 50, přípojkami plynu

- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení.
- Požadujeme zachovat stávající krytí plynovodu a přípojek.
- Pokud bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku tohoto plynárenského zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení.
- Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, které činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

- Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavebních činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

- Bude dodržena ČSN 736005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.

- Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239

- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

- ČEZ Distribuce a.s. – stavebník splní požadavky uvedené ve vyjádření ze dne 7.10.2013 č.j. 12-920500

Upozorňujeme, že při budování bezpečných a bezbariérových chodníků dojde k souběhům a ke křížení se stávajícím energetickým zařízením v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (kabelové vedení nízkého napětí 1kV), které je smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění chráněno ochrannými pásmy.

Dále upozorňujeme, že ve Vašem zájmovém prostoru pro stavbu chodníků se nachází stávající nadzemní vedení nízkého napětí. Stavba musí být prováděna tak, aby nebyla narušena stabilita podpěrných bodů tohoto vedení.

- Při provádění stavby je třeba dodržet ČSN 50 110-1 (PNE 330000-6) – práce v blízkosti energetických zařízení.
- Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy o napětí 1 kV činí 1m po obou stranách krajních kabelů.
- Stavba bezpečných a bezbariérových chodníků podél silnice III/01110 v obci Kratonohy bude prováděna v ochranném pásmu stávajícího kabelového vedení 1 kV. Stávající kabelové vedení 1kV je v místě navržené stavby chodníků vedeno ve stávajících chodnících, nebo zelených páslech podél silnice III/01110 v hloubce 40 – 70 cm, v místech křížení s komunikacemi v hloubce 100 – 120 cm.
- Při provádění opravy chodníků nesmí dojít ke snížení konečné hloubky uložení kabelového vedení. Při provádění sanace podloží a podkladu pro betonovou zámkovou dlažbu (úpravě zemní pláň) nesmí dojít k narušení výstražného krytí a kabelového lože.

Kabelové vedení musí být před započítím zemních prací na místě vytyčeno!

- Při provádění činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.
- Při provádění činnosti v blízkosti elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí:
 - Uvědomění ČEZ Distribuční služby s.r.o. o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem, a to u pracovníků ČEZ Distribuční služby s.r.o. (p. Štěpánek tel. 606662154)
 - Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti, nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.
 - V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce a.s.
 - Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ Distribuční služby s.r.o.

- Po dobu provádění i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby s.r.o.
 - Ohlášení ukončení činnosti na pracoviště ČEZ Distribuční služby s.r.o.
- Dále požadujeme dodržet podmínky pro kabelová vedení NN:
 - Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení kabelových vedení a k namačkání zeminy na kabely. Nesmí dojít k narušení kabelového lože, porušení výstražného krytí a k narušení stability kabelových pilířů. Z tohoto důvodu musí být prováděny zemní práce v ochranných pásmech kabelových vedení prováděny ručně.
 - Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 50110-1 (PNE330000-6) a jen po dobu nezbytně nutnou. Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno! (např. práce při případném obnažování kabelů, nebo zajišťování kabelových vedení ve výkopu a pod.).
 - O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte minimálně 30 dní předem pracovníky ČEZ Distribuční služby s.r.o.
13. Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 o státní památkové péči, povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Praha (Letenská 4, 118 01 Praha) nebo Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Brno (Královopolská 147, 612 00 Brno) případně i oprávněné archeologické organizaci, svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, musí být ve smyslu § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.
- dle koordinovaného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové - odboru památkové péče ze dne 14.10.2013 č.j. SZ MMHK/161150/2013/ŽP/Čer, MMHK/182418/2013.
14. Odpady vznikající v rámci stavební činnosti budou využity nebo odstraněny v souladu s ustanovením zákona o odpadech a souvisejícími vyhláškami. Při stavebních činnostech nesmí být produkcí odpadů ohrožováno ani poškozováno životní prostředí.
- dle stanoviska Magistrátu města Hradec Králové - odboru životního prostředí ze dne 14.10.2013 č.j. SZ MMHK/161150/2013/ŽP/Čer, MMHK/182418/2013.
15. Odnímaná plocha bude zaměřena podle situace ověřené stavebním úřadem. Kulturní vrstvy budou skryty do hloubky 20cm a 1m³ zeminy bude uloženo na p. p. č. 272, 273, 25/4 k.ú. Kratonohy a bude použita po dostavbě k ozelenění. Finanční obvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu budou předepsány v rozhodnutí vydaném orgánem ochrany zemědělského půdního fondu po nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Po dokončení stavby bude odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové předloženo skutečné zaměření stavby pro porovnání výměry uvedené v souladu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
- dle souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, který vydal Magistrát města Hradec Králové - odbor životního prostředí dne 16.10.2013 č.j. SZ MMHK/172922/2013/ŽP2/Mar, MMHK/182272/2013.
16. V dostatečném časovém předstihu bude požádán Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu pro provádění stavebních prací, odsouhlasené PČR DI Hradec Králové.

17. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.
18. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
19. Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.
20. Před zahájením stavebních prací musí být pravomocně rozhodnuto o povolení případných přeložek sítí technického vybavení.
21. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací předány jejich majitelům a správcům. V případě, že předání dotčených pozemků a staveb bylo upraveno ve smluvním vztahu, budou dodržena příslušná ustanovení. Doklad o předání dotčených pozemků a staveb bude předložen k vydání kolaudačního souhlasu.
22. V případě dočasného záboru sousedních pozemků uvést tyto do původního stavu s protokolárním předáním. Doklad o předání bude předložen k vydání kolaudačního souhlasu.
23. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
24. Vozidla stavby budou vyjíždět na stávající komunikace zcela očištěna.

Účastníci řízení:

I. Účastníci řízení podle § 109, odst. 1, písm. a,b) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a § 27, odst. 1, písm. a), zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění:

Obec Kratonohy, Kratonohy 31, 503 24 Kratonohy
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

II. Účastníci řízení podle § 109, odst. 1, písm. c-f) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a § 27, odst. 2), zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění: (doručováno veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 144 odst. 6) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)

vlastníci dotčených a sousedních pozemků a staveb a ten kdo má právo k těmto pozemkům a stavbám odpovídající věcnému břemenu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Miroslav Novotný, Kratonohy č.p. 147, 503 24 Kratonohy
Miroslava Novotná, Kratonohy č.p. 147, 503 24 Kratonohy

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1) stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni dále uvedenými pozemky a stavbami přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí: parc. č. 215, 216, 220, 219/1, 221, 219/2, 222/1, 222/2, 223, 224, 251, 250, 253/2, 253/1, 254, 255, 257/1, 258, 257/2, 259/1, 259/2, 260/1, 263, 264, 270/2, 272, 271, 270/1, 273, 274, 275, 277, 276, 278, 281/1, 279, 280, 113, 112, 111/4, 111/1, 108/1, 108/2, 99, 98/1, 98/2, 2/6, 114, 96, 97, 83, 2/1, 2/7, 2/5, 947, 2/2, 1, 3, 82, 80, 81, 78, 60, 58, 57, 61/1, 56, 55, 53/2, 52, 51, 4/6, 50, 36, 35, 34/2, 33/2, 34/1, 33/1, 31, 30, 32, 22, 23, 21, 24/5, 25/13, 25/10, 18/2, 373/22, č.p. 56, 57, 65, 135, 29, 60, 61, 62, 55, 63, 64, 151, 152, 73, 66, 67, 99, 72, 78, 49, 111, 10, 9, 1, 166, 7, 6, 5, 4, 112, 96, 3, 103, 2, 147 v katastrálním území Kratonohy

a dále osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být předmětným řízením přímo dotčeno.

správci, vlastníci sítí, komunikací, toků a pod.:

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Odůvodnění:

Dne 16.10.2013 podal stavebník, Obec Kratonohy, IČ 00268968, Kratonohy 31, 503 24 Kratonohy, kterého zastupuje TR Engineering, s.r.o., IČ 28821343, Truhlářská 263, 503 41 Hradec Králové, žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Vyjádření podle § 15 odst. 2) stavebního zákona vydal Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební dne 24.9.2013 pod č.j. SZ MMHK/160326/2013 ST2/Fej.

Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravy na základě § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zkoumal prvořadě svojí věcnou příslušnost k rozhodnutí v dané věci. Skutečnost, že je Magistrát města Hradec Králové příslušným speciálním stavebním úřadem, vyplývá z § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, podle kterého speciálním stavebním úřadem mimo jiné je magistrát statutárního města.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení dne 29.10.2013 pod č.j. SZ MMHK/182282/2013 OD1/Van, MMHK/188664/2013. Toto oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Posledním dnem této lhůty byl den doručení. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup, a to na www.hradeckralove.org. Oznámení zahájení stavebního řízení bylo vyvěšeno dne 1.11.2013 a sejmuto dne 18.11.2013. Dále vyvěšeno dne 1.11.2013 a sejmuto dne 17.11.2013 na úřední desce Obecního úřadu Kratonohy.

Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Řízení bylo vedeno v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jako řízení s velkým počtem účastníků.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Hradec Králové - odbor životního prostředí, SZ MMHK/161150/2013/ŽP/Čer, MMHK/182418/2013 ze dne 14.10.2013 – koordinované stanovisko
- Magistrát města Hradec Králové - odbor památkové péče, SZ MMHK/161150/2013/ŽP/Čer, MMHK/182418/2013 ze dne 14.10.2013 – koordinované stanovisko
- Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy, SZ MMHK/161150/2013/ŽP/Čer, MMHK/182418/2013 ze dne 14.10.2013 – koordinované stanovisko
- Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, SZ MMHK/160326/2013 ST2/Fej, MMHK/166059/2013 ST2/Fej ze dne 24.9.2013 - vyjádření podle § 15 odst. 2 s vydáním rozhodnutí o povolení stavby
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, č.j. HSHK-1493/OP-2013/b ze dne 9.10.2013 – souhlasné stanovisko

- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové, Dopravní inspektorát – dopravně inženýrské pracoviště, č.j. KRPH-194-238/ČJ-2013-050206 ze dne 14.10.2013
- Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, č.j. 6750/27238-ÚP/2013-1420 ze dne 20.9.2013
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, č.j. 490/VR-118/2013-SK ze dne 7.10.2013
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, č.j. 12-920500 ze dne 7.10.2013
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, č.j. 5000844117 ze dne 25.9.2013
- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, č.j. 651796/13, č.j. POS 408/13 ze dne 4.10.2013

Smlouvy:

- Obec Kratonohy – Správa silnic Královéhradeckého kraje – smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu chodníku (ostrůvku pro chodce) a o omezení užívání nemovitosti č.s. 132/HK/Hr/OUN/13/F ze dne 1.10.2013
- Obec Kratonohy – Správa silnic Královéhradeckého kraje – smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu silničního sjezdu a o omezení užívání nemovitosti č.s. 129/HK/Hr/OUN/13/F ze dne 1.10.2013
- Obec Kratonohy – Správa silnic Královéhradeckého kraje – smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu silničního sjezdu a o omezení užívání nemovitosti č.s. 128/HK/Hr/OUN/13/F ze dne 1.10.2013
- Obec Kratonohy – Správa silnic Královéhradeckého kraje – smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu silničního sjezdu a o omezení užívání nemovitosti č.s. 130/HK/Hr/OUN/13/F ze dne 1.10.2013
- Obec Kratonohy – Správa silnic Královéhradeckého kraje – smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu silničního sjezdu a o omezení užívání nemovitosti č.s. 131/HK/Hr/OUN/13/F ze dne 1.10.2013
- Obec Kratonohy – Miroslav Novotný, Miroslava Novotná – smlouva ve věci budoucího uzavření smlouvy o věcném břemenu a souhlas s provedením stavby ze dne 8.10.2013

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad nedával do podmínek tohoto rozhodnutí požadavky na uzavírání smluv. Uzavírání smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební úřad vymáhat. Dále stavební úřad nedával do podmínek stavebního povolení požadavky pro umístění dopravního značení a požadavky pro vysazování stromů a okrasných dřevin. Dopravní značení se umísťuje na základě stanovení dopravního značení ke kolaudaci stavby a vysazování stromů a okrasných dřevin není předmětem povolení speciálního stavebního úřadu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud toto stavební povolení nenabude právní moci (v souladu s ust. § 73 zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů).

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Dokončení stavby je nutné zdejšímu odboru oznámit s návrhem na vydání kolaudačního souhlasu.

Upozorňuje se na plnění povinností, vyplývajících ze zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, a navazujících předpisů, zejména vyhl. č. 294/2005 Sb.

Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady na rozhodující výrobky použité při stavbě (§ 156 zák. č. 183/2006 Sb.), ve smyslu ust. § 12 zák.č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, vytyčovací protokol, geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí, zaměření skutečného provedení stavby, zápis o odevzdání a převzetí rozhodujících dodávek, dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, stavební deník, doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení, celkové hodnocení jakosti stavby.

Opatření dotčených orgánů státní správy, samostatně vydaná ke stavbě formou správních rozhodnutí, jsou platná a vymahatelná nezávisle na tomto stavebním povolení.

V předstihu minimálně 30 dnů před zahájením prací na komunikaci je povinnost zhotovitele požádat zdejší odbor o stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové - odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. V případě doručování veřejnou vyhláškou je den doručení poslední den 15-ti denní lhůty k vyvěšení na úřední desce a elektronické desce úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Jaroslav Vaňásek

referent speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací
oprávněná úřední osoba

Otisk úředního razítka

Parafa vedoucího oddělení:

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):
- ověřená dokumentace stavby a štítek "STAVBA POVOLENA"

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup, a to na www.hradeckralove.org.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

.....

.....

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

razítko

razítko

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup :

Doručí se:

TR Engineering, s.r.o., IDDS: pe54ni9
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

doručováno veřejnou vyhláškou:

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic

Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Miroslav Novotný, Kratonohy č.p. 147, 503 24 Kratonohy

Miroslava Novotná, Kratonohy č.p. 147, 503 24 Kratonohy

ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1) stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni dále uvedenými pozemky a stavbami přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí: parc. č. 215, 216, 220, 219/1, 221, 219/2, 222/1, 222/2, 223, 224, 251, 250, 253/2, 253/1, 254, 255, 257/1, 258, 257/2, 259/1, 259/2, 260/1, 263, 264, 270/2, 272, 271, 270/1, 273, 274, 275, 277, 276, 278, 281/1, 279, 280, 113, 112, 111/4, 111/1, 108/1, 108/2, 99, 98/1, 98/2, 2/6, 114, 96,

97, 83, 2/1, 2/7, 2/5, 947, 2/2, 1, 3, 82, 80, 81, 78, 60, 58, 57, 61/1, 56, 55, 53/2, 52, 51, 4/6, 50, 36, 35, 34/2, 33/2, 34/1, 33/1, 31, 30, 32, 22, 23, 21, 24/5, 25/13, 25/10, 18/2, 373/22, č.p. 56, 57, 65, 135, 29, 60, 61, 62, 55, 63, 64, 151, 152, 73, 66, 67, 99, 72, 78, 49, 111, 10, 9, 1, 166, 7, 6, 5, 4, 112, 96, 3, 103, 2, 147 v katastrálním území Kratonohy

a dále osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být předmětným řízením přímo dotčeno.

na vyvěšení:

Magistrát města Hradce Králové, odbor správní, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Obecní úřad Kratonohy, Kratonohy 31, 503 24 Kratonohy

- na vyvěšení a vrácení zpět

Vypraveno dne: